

**ООО «ТТ» г. Екатеринбург (343) 361-27-36, 328-27-36
E-mail: tituls nab@mail.ru, www.tt96.ru**

Насосы пластинчатые типа НПл, давление 6,3 и 16МПа			
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
Габарит 1			
НПл 8/6,3	9,70	НПл 5/16	9,70
НПл 12,5/6,3	9,70	НПл 8/16	9,70
НПл 16/6,3	9,70	НПл 12,5/16	9,70
НПл 25/6,3	9,70	НПл 16/16	9,70
НПл 32/6,3	9,70	НПл 20/16	9,70
НПл 40/6,3	9,70	НПл 25/16	9,70
Габарит 1+1			
НПл 8-8/6,3	19,00	НПл 5-5/16	19,00
НПл 8-12,5/6,3	19,00	НПл 5-8/16	19,00
НПл 8-16/6,3	19,00	НПл 5-12,5/16	19,00
НПл 8-25/6,3	19,00	НПл 5-16/16	19,00
НПл 8-32/6,3	19,00	НПл 5-20/16	19,00
НПл 8-40/6,3	19,00	НПл 5-25/16	19,00
НПл 12,5-12,5/6,3	19,00	НПл 8-8/16	19,00
НПл 12,5-16/6,3	19,00	НПл 8-12,5/16	19,00
НПл 12,5-25/6,3	19,00	НПл 8-16/16	19,00
НПл 12,5-32/6,3	19,00	НПл 8-20/16	19,00
НПл 12,5-40/6,3	19,00	НПл 8-25/16	19,00
НПл 16-16/6,3	19,00	НПл 12,5-12,5/16	19,00
НПл 16-25/6,3	19,00	НПл 12,5-16/16	19,00
НПл 16-32/6,3	19,00	НПл 12,5-20/16	19,00
НПл 16-40/6,3	19,00	НПл 12,5-25/16	19,00
НПл 25-25/6,3	19,00	НПл 16-16/16	19,00
НПл 25-32/6,3	19,00	НПл 16-20/16	19,00
НПл 25-40/6,3	19,00	НПл 16-25/16	19,00
НПл 32-32/6,3	19,00	НПл 20-20/16	19,00
НПл 32-40/6,3	19,00	НПл 20-25/16	19,00
НПл 40-40/6,3	19,00	НПл 25-25/16	19,00
Габарит 2			
НПл 63/6,3	25,00	НПл 45/16	25,00
НПл 80/6,3	25,00	НПл 56/16	25,00
НПл 125/6,3	25,00	НПл 80/16	25,00
Габарит 2+1			
НПл 63-8/6,3	32,00	НПл 45-5/16	32,00
НПл 80-8/6,3	32,00	НПл 56-5/16	32,00
НПл 125-8/6,3	32,00	НПл 80-5/16	32,00
НПл 63-12,5/6,3	32,00	НПл 45-8/16	32,00
НПл 80-12,5/6,3	32,00	НПл 56-8/16	32,00
НПл 125-12,5/6,3	32,00	НПл 80-8/16	32,00
НПл 63-16/6,3	32,00	НПл 45-12,5/16	32,00
НПл 80-16/6,3	32,00	НПл 56-12,5/16	32,00
НПл 125-16/6,3	32,00	НПл 80-12,5/16	32,00
НПл 63-25/6,3	32,00	НПл 45-16/16	32,00
НПл 80-25/6,3	32,00	НПл 56-16/16	32,00
НПл 125-25/6,3	32,00	НПл 80-16/16	32,00
НПл 63-32/6,3	32,00	НПл 45-20/16	32,00
НПл 80-32/6,3	32,00	НПл 56-20/16	32,00
НПл 125-32/6,3	32,00	НПл 80-20/16	32,00
НПл 63-40/6,3	32,00	НПл 45-25/16	32,00
НПл 80-40/6,3	32,00	НПл 56-25/16	32,00
НПл 125-40/6,3	32,00	НПл 80-25/16	32,00
Насосы пластинчатые регулируемые типа НПлР.../16		Насосы пластинчатые для смазки типа С12-...	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
НПлР 20/16	23,50	С 12-12	1,60
НПлР 50/16	52,80	С 12-4М-2	1,60
НПлР 80/16	56,00	С12-4М-3,2	1,60
НПлР 125/16	98,00	С 12-4М-4	1,60
Насосы БГ12-4...(однопоточные, габарит 0)		С 12-4М-6,3	
Маркировка	Вес, кг.	С 12-4М-10	С 12-4М-10
БГ12-41А	3,60	С 12-41	1,60
БГ12-41Б	3,60	С 12-42	1,60
БГ12-41	3,60	С 12-43	1,60
БГ12-42	3,60	С 12-44	1,60
Насосы эмульсионные (для СОЖ) П-...М		С 12-5М-2	
Маркировка	Вес, кг.	С 12-5М-3,2	С 12-5М-3,2
			1,60

ООО «ТТ» г. Екатеринбург (343) 361-27-36, 328-27-36
E-mail: titulsnab@mail.ru, www.tt96.ru

П-22М (0,12кВ)	2,00	С 12-5М-4 (5л.)	1,60
П-25М (0,12кВ)	2,00	С 12-5М-6,3 (8л.)	1,60
П-32М (0,18кВТ)	2,00	С 12-5М-10 (8,5л.)	1,60
П-50М (0,18кВТ)	2,00	С 12-51	1,60
П-90М (0,75кВТ)	4,00	С 12-52	1,60
П-100М (0,75кВТ)	4,00	С 12-53	1,60
П-125М (0,75кВТ)	4,00	С 12-54	1,60
П-190М (0,75кВТ)	5,50		
П-200М (0,75кВТ)	5,50		

Гидрораспределители Ду-6мм с э/магнитным управлением		Гидрораспределители Ду-6мм с механическим управлением	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
1PE6.573 с 1 э/м	1,40	1PMM 6.574 (А), (Ф,В,ФВ)	1,60
1PE6.574А(Е) с 1 э/м	1,40	1PMM 6.14 (Ф,В,ФВ)	1,60
1PE6.574ОФ 2э/м	1,60	1PMM 6.24 (Ф,В,ФВ)	1,60
1PE6.24 с 2 э/м	1,60	1PMM 6.34 (Ф,В,ФВ)	1,60
1PE6.34 с 2 э/м	1,60	1PMM 6.44 (Ф,В,ФВ)	1,60
1PE6.44 с 2 э/м	1,60	1PMM 6.64 (Ф,В,ФВ)	1,60
1PE6.64 с 2 э/м	1,60	Ф - исполнение с фиксацией;	
- постоянного тока 24В;		В - исполнение с пружинным возвратом;	
- переменного тока 36В, 110В, 220В.		ФВ - с фиксацией и пружинным возвратом.	
Гидрораспределители Ду-10мм с э/магнитным управлением		Гидрораспределители Ду-10мм с механическим управлением	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
1PE10.574А с 1 э/м	6,05	1PMM 10.574 (А), (Ф,В,ФВ)	9,60
1PE10.574Е с 1 э/м	6,45	1PMM 10.14 (Ф,В,ФВ)	9,60
1PE10.574ОФ с 2 э/м	6,45	1PMM 10.24 (Ф,В,ФВ)	9,60
1PE10.24 с 2 э/м	6,45	1PMM 10.34 (Ф,В,ФВ)	9,60
1PE10.34 с 2 э/м	6,45	1PMM 10.44 (Ф,В,ФВ)	9,60
1PE10.44 с 2 э/м	6,45	1PMM 10.64 (Ф,В,ФВ)	9,60
1PE10.64 с 2 э/м	6,45	Ф - исполнение с фиксацией;	
- постоянного тока 24В;		В - исполнение с пружинным возвратом;	
- переменного тока 36В, 110В, 220В.		ФВ - с фиксацией и пружинным возвратом.	
Гидрораспределители Ду-16мм с э/магнитным управлением		Гидрораспределители Ду-16мм с механическим управлением	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
ВЕХ16.574 с 1 э/м	9,30	1PMM 16.574 (А), (Ф,В,ФВ)	9,60
ВЕХ16.5740Ф с 2 э/м	9,30	1PMM 16.14 (Ф,В,ФВ)	9,60
ВЕХ16.24 с 2 э/м	9,30	1PMM 16.24 (Ф,В,ФВ)	9,60
ВЕХ16.34 с 2 э/м	9,30	1PMM 16.34 (Ф,В,ФВ)	9,60
ВЕХ16.44 с 2 э/м	9,30	1PMM 16.44 (Ф,В,ФВ)	9,60
ВЕХ16.64 с 2 э/м	9,30	1PMM 16.64 (Ф,В,ФВ)	9,60
напряжение электромагнитов:		Ф - исполнение с фиксацией;	
- постоянного тока 24В;		В - исполнение с пружинным возвратом;	
- переменного тока 36В, 110В, 220В.		ФВ - с фиксацией и пружинным возвратом.	
Гидрораспределители Ду-20мм с э/магнитным управлением		Гидрораспределители Ду-20мм с механическим управлением	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
1P203 АЛ (*) 574 с 1 э/м	15,90	1Pн203 (Ф,В,ФВ) 574	15,20
1P203 АЛ (*) 24 с 2 э/м	15,90	1Pн203 (Ф,В,ФВ) 14	15,20
1P203 АЛ (*) 34 с 2 э/м	15,90	1Pн203 (Ф,В,ФВ) 24	15,20
1P203 АЛ (*) 44 с 2 э/м	15,90	1Pн203 (Ф,В,ФВ) 34	15,20
1P203 АЛ (*) 64 с 2 э/м	15,90	1Pн203 (Ф,В,ФВ) 44	15,20
* - линии управления по исполнению 1, 2, 3, 4.		1Pн203 (Ф,В,ФВ) 64	
напряжение электромагнитов:		Ф - исполнение с фиксацией;	
- постоянного тока 24В;		В - исполнение с пружинным возвратом;	
- переменного тока 36В, 110В, 220В.		ФВ - с фиксацией и пружинным возвратом.	
Гидрораспределители Ду-32мм с э/магнитным управлением		Гидрораспределители Ду-32мм с механическим управлением	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
1P323 АЛ (*) 574 с 1 э/м	44,00	1Pн323 (Ф,В,ФВ) 574	42,00
1P323 АЛ (*) 14 с 2 э/м	44,00	1Pн323(Ф,В,ФВ) 14	42,00
1P323 АЛ (*) 24 с 2 э/м	44,00	1Pн323 (Ф,В,ФВ) 24	42,00
1P323 АЛ (*) 34 с 2 э/м	44,00	1Pн323 (Ф,В,ФВ) 34	42,00
1P323 АЛ (*) 44 с 2 э/м	44,00	1Pн323 (Ф,В,ФВ) 44	42,00
1P323 АЛ (*) 64 с 2 э/м	44,00	1Pн323 (Ф,В,ФВ) 64	42,00
* - линии управления по исполнению 1, 2, 3, 4.		Ф - исполнение с фиксацией;	
напряжение электромагнитов:		В - исполнение с пружинным возвратом;	

ООО «ТТ» г. Екатеринбург (343) 361-27-36, 328-27-36
E-mail: titulsnab@mail.ru, www.tt96.ru

- постоянного тока 24В;		ФВ - с фиксацией и пружинным возвратом.	
- переменного тока 36В, 110В, 220В.			
Гидрораспределители Ду-10мм с э/магнитным управлением		Гидрораспределители Ду-10мм механическим управлением	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
P102.574* с 1 э/м	6,05	1PMP 10.574 (A)	6,05
P102.14* с 2 э/м	6,45	BMP 10.573	6,45
P102.24* с 2 э/м	6,45	BMP 10.574	6,45
P102.34* с 2 э/м	6,45	BMP 10.574A	6,45
P102.44* с 2 э/м	6,45	BMP 10.44	6,45
P102.64* с 2 э/м	6,45	1PMP 10.64	6,45
*-Ф, ФВ, М, ЕМ, АВ, ЕВ, АВ, ФИ, ФВК, АВК			
Гидрораспределители Ду-4мм с э/магнитным управлением			
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
BE43.573 с 1 э/м	0,95	BE43.24 с 2 э/м	1,00
BE43.574A(E) с 1 э/м	0,95	BE43.34 с 2 э/м	1,00
BE43.754 с 2э/м	1,00	BE43.54 с 2 э/м	1,00

Насосы шестеренные типа Г11-...		Агрегаты шестеренные типа БГ11-...	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
Насос Г11-11А (Q=5 л/мин)	2,80	БГ11-11А (Q=5 л/мин)	16,00
Насос Г11-11 (Q=8 л/мин)	2,80	БГ11-11 (Q=8 л/мин)	16,00
Насос Г11-22А (Q=12 л/мин)	6,00	БГ11-22А (Q=12 л/мин)	25,00
Насос Г11-22 (Q=18 л/мин)	6,00	БГ11-22 (Q=18 л/мин)	27,00
Насос Г11-23А (Q=26 л/мин)	8,70	БГ11-23А (Q=26 л/мин)	26,80
Насос Г11-23 (Q=38 л/мин)	8,70	БГ11-23 (Q=38 л/мин)	26,80
Насос Г11-24А (Q=51,5 л/мин)	11,00	БГ11-24А (Q=51,5 л/мин)	60,00
Насос Г11-24 (Q=73 л/мин)	11,00	БГ11-24 (Q=73 л/мин)	66,00
Насос Г11-25А (Q=105 л/мин)	16,00	БГ11-25А (Q=105 л/мин)	75,00
Насос Г11-25 (Q=133 л/мин)	16,00	БГ11-25 (Q=133 л/мин)	75,00
Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР		Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НС	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
50НР 4	19,00	50НС 4	25,00
50НР 6,3	19,50	50НС 6,3	25,00
50НР14	23,00	50НС-10	25,00
50НР16	33,00	50НС-14	25,00
50НР32	39,00	50НС-16	25,00
50НР32/2	39,00	50НС 32/2	25,00
50НР 63	77,00	50НС-32	25,00
50НР 125/2	150,00		
Гидромоторы НА..74/...-224 производства ОАО "Гидропривод" г. Харьков		Насосы радиально-поршневые Н4... Е, У, (УР)	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
НАМ74М-90/32	189,00	Н 400 У	14,50
НАР74М-90/32	182,00	Н 400 Е (УР)	15,50
НАС74М-90/32	182,00	Н 401 У	37,50
НАД174М-90/32	190,00	НК 25-32-12,5	37,50
НАМ74М-224/32	356,00	Н 401 Е (УР)	40,00
		Н 403 У	47,50
		Н 403 Е(УР)	50,00
Насосы пластинчатые 6,3МПа		Г/дрессель типа КВМК...	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
Г12-31АМ(5,8л.) М(9л.)	8,20	КВМК 10	0,70
Г12-32АМ(12л.) М(21,1л.)	8,20	КВМК 16	1,10
Г12-33АМ(27,9л.) М(35,7л.)	8,20	КВМК 25	3,20
Г12-24АМ(50л.) М(70л.)	20,00	КВМК 32	4,00
Г12-25АМ(100л.) М(140л.)	20,00	Пневмогидроаккумулятор типа АРХ.../320	
Г12-26АМ(200л.)	36,00	АРХ 1/320	6,60
БГ 12-21АМ (5,3 л.) М (9л.)	36,00	АРХ 2,5/320	28,00
БГ 12-23АМ (25 л.) М (33л.)	9,50	АРХ 6,3/320	40,00
БГ 12-22АМ (14 л.) М (19 л.)	9,50	АРХ 10/320	88,50
БГ 12-24АМ (50 л.) М (70 л.)	22,00	АРХ 16/320	88,50
БГ 12-25АМ (100 л.)	22,00	АРХ 40/320	88,50
Г/клапан предохранительный типа МКПВ стьехового исполнения		Г/клапан предохранительный типа МКПВ трубного исполнения	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
МКПВ 10/3С2Р1 (2,3)	2,80	МКПВ 10/3Т2Р1 (2,3)	2,80

**ООО «ТТ» г. Екатеринбург (343) 361-27-36, 328-27-36
E-mail: titulsnab@mail.ru, www.tt96.ru**

МКПВ 20/3С2Р1 (2,3)	3,20	МКПВ 20/3Т2Р1 (2,3)	3,20
МКПВ 32/3С2Р1 (2,3)	4,10	МКПВ 32/3Т2Р1 (2,3)	4,10
МКПВ 10/3С3Р124 с эл/маг*	4,20	МКПВ 10/3Т3Р124 с эл/маг*	4,20
МКПВ 20/3С3Р124 с эл/маг*	4,60	МКПВ 20/3Т3Р124 с эл/маг*	4,60
МКПВ 32/3С3Р124 с эл/маг*	5,50	МКПВ 32/3Т3Р124 с эл/маг*	5,50
* -пилот управления ВЕ6.574 (-24В,~110В,~220В);		* -пилот управления ВЕ6.574 (-24В,~110В,~220В);	
"С"-стыковое исполнение.		"Т"-трубное исполнение.	
Станция смазочная двухмагистральная ручная		Станция И-СЭ .../...	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
СДР	8,60	И-СЭ-2,5/0,5	6,00
Блок дросселей типа БДИ-...		И-СЭ-10/0,5	
Маркировка	Вес, кг.	И-СЭ-10/1,0	
БДИ - 2	0,25	Переключатель манометра ПМ...	
БДИ - 4	0,45	Маркировка	
БДИ - 6	0,65	Вес, кг.	
Гидрозамки односторонние...-КУ-.../320кгс/см²		ПМ 2.1-320	
Маркировка	Вес, кг.	ПМ 2.1-С 320	
М-1(2,3,4)КУ12/320	2,60	ПМ 2.2-320	
М-1(2,3,4)КУ20/320	8,40	ПМ 2.2-С 320	
М-1(2,3,4)КУ32/320	8,90	ПМ 6-320	
Т-1(2,3,4)КУ12/320	8,40	ПМ 6-С 320	
Т-1(2,3,4)КУ20/320	8,40	ПМ 2.1-320	
Т-1(2,3,4)КУ32/320	8,90		
1-с дополнительным разгрузочным клапаном и отдельным дренажем системы управления(СУ);			
2-без дополнительного разгрузочного клапана и с отдельным дренажем СУ;			
3-с дополнительным разгрузочным клапаном и объединенным дренажем СУ с основной системой;			
4-без дополнительного разгрузочного клапана и с объединенным дренажем СУ с основной системой;			
«Т»-трубное исполнение; «М»-стыковое исполнение.			

Гидрозамок модульный типа ГЗМ...			
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
ГЗМ 6/3	1,10	ГЗМ 10/3	2,20
Регуляторы расхода (...М(...))ПГ55-1...(М), ПГ77-1...		Гидродроссели встраиваемые	
Маркировка	Вес, кг.	МД(К)В-16/3Ф..., МД(К)В-25/3Ф..., МД(К)В-32/3Ф...	
МПГ55-12(М)	4,00	МДВ-16/3ФВ(Р,П,К)	
МАПГ55-12М	4,00	МДВ-25/3ФВ(Р,П,К)	
МБПГ 55-12(М)	4,00	МДВ-32/3ФВ(Р,П,К)	
2МДПГ 55-12(М)	4,00	МДКВ-16/3Ф1В(Р,П,К)	
МПГ55-14М	7,90	МДКВ-25/3Ф1В(Р,П,К)	
МАПГ 55-14(М)	7,90	МДКВ-32/3Ф1В(Р,П,К)	
МБПГ55-14М	7,90	МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К)	
2МДПГ55-14М	8,60	МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К)	
МПГ 55-15М	16,40	МДКВ-32/3Ф2В(Р,П,К)	
МАПГ55-15(М)	16,40	«В» - с регулировочным винтом с головкой под ключ;	
МБПГ 55-15М	16,40	«Р» - с рукояткой;	
2МДПГ 55-15М	17,40	«К» - с замковым устройством;	
ПГ77-12	0,80	«П» - с защитным колпачком и возможностью	
ПГ77-14	0,80	опломбирования.	
Гидроклапаны обратные типа Г5..			
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
Г51-31 (Г51-21)	1,20	Г51-35 (Г51-25)	5,45
Г51-32 (Г51-22)	1,20	Г51-36 (Г51-26)	14,00
Г51-33 (Г51-23)	1,60	Г51-37 (Г51-27)	33,00
Г51-34 (Г51-24)	1,60	В скобках приведены устаревшие обозначения	
Регуляторы расхода МПГ55-3...М		Регуляторы расхода МПГ55-2...(М), 2МПГ55-2...(М)	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
МПГ55-32М	4,00	МПГ55-22(М)	4,00
МПГ55-34М	7,50	2МПГ 55-22(М)	4,00
«М» - модернизированный (может и не ставиться)		МПГ55-24М	7,50
		2МПГ55-24(М)	7,50
		МПГ 55-25М	15,50
		2МПГ55-25(М)	15,50
Пневмораспределитель типа В..., АВ..., КРУ...		Пневмораспределитель У71...	
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
АВ 71-22А	0,25	У71-22А (Ду=16мм)	8,50
КРУ 12-21	0,25	У71-24А (Ду=25мм)	8,50
АВ71-23А	0,25	У71-26А (Ду=40мм)	14,50
АВ 71-24А	0,25	Пневмораспределитель 3МП...	
В 71-22А	0,25	Маркировка	
		Вес, кг.	

**ООО «ТТ» г. Екатеринбург (343) 361-27-36, 328-27-36
E-mail: titulsnab@mail.ru, www.tt96.ru**

В 71-23А	0,25	3МП16 (Ду=16мм)	7,20
В 71-24А	0,25	3МП25 (Ду=25мм)	7,20
В 71-24	0,25	3МП40 (Ду=40мм)	12,30
В 71-24М-01	0,25	Пневмоклапан редуционный П-КРМ...	
В 71-24М-02	0,25	Маркировка	Вес, кг.
В72-23М-02	0,25	П-КРМ 122-12 (Ду=12 мм, К3/8)	0,25
В72-24М-01	0,25	П-КРМ 122-16 (Ду=16 мм, К1/2)	0,25
		П-КРМ 112-25 (Ду=25 мм, К1)	0,25
		П-КРМ 211-40 (Ду=40 мм, М48х2)	0,45
Пневмодроссель типа ПДК(ПДМ)			
Маркировка	Вес, кг.	Маркировка	Вес, кг.
ПДК(ПДМ) 04-2	0,10	ПДК(ПДМ) 16-1	0,10
ПДК(ПДМ) 06-2	0,10	ПДК(ПДМ) 16-2	0,10
ПДК(ПДМ) 08-1	0,10	ПДК(ПДМ) 20-1	0,15
ПДК(ПДМ) 10-2	0,10	ПДК(ПДМ) 20-2	0,15
ПДК(ПДМ) 10-12	0,10	ПДК(ПДМ) 25-1	0,15
ПДК(ПДМ) 12-1	0,10	ПДК(ПДМ) 25-2	0,15
Фильтры напорные типа ФГМ 32 Номинальное давление до 32МПа			
Марка фильтра	Ду, мм.	Расход, л/мин	Вес, кг.
1ФГМ 32-10К(М)	12	25	6,50
1ФГМ 32-25К(М)	12	25	6,50
1ФГМ 32-40К(М)	12	50	6,50
2ФГМ 32-10К(М)	20	50	8,40
2ФГМ 32-25К(М)	20	50	8,40
2ФГМ 32-40К(М)	20	100	8,40
3ФГМ 32-10К(М)	32	100	19,50
3ФГМ 32-25К(М)	32	100	19,50
3ФГМ 32-40К(М)	32	200	19,50
4ФГМ 32-10К(М)	40	200	27,00
4ФГМ 32-25К(М)	40	200	27,00
4ФГМ 32-40К(М)	40	400	27,00
«М» - метрическая резьба; «К» - коническая резьба.			
Фильтроэлементы (реготмасы) к фильтрам ФГМ32			
Фильтроэлементы	Применяемость	Тонкость фильтрации, Нкм	Габаритные размеры, мм.
600-1-19	1ФГМ 32-10К, 1ФГМ 32-10М	10	60x24x100
600-1-06	1ФГМ 32-25К, 1ФГМ 32-25М	25	60x24x100
600-1-04	1ФГМ 32-40К, 1ФГМ 32-40М	40	60x24x100
605-1-19	2ФГМ 32-10К, 2ФГМ 32-10М	10	60x24x200
605-1-06	2ФГМ 32-25К, 2ФГМ 32-25М	25	60x24x200
605-1-04	2ФГМ 32-40К, 2ФГМ 32-40М	40	60x24x200
630-1-19	3ФГМ 32-10К, 3ФГМ 32-10М	10	95x43x200
630-1-06	3ФГМ 32-25К, 3ФГМ 32-25М	25	95x43x200
630-1-04	3ФГМ 32-40К, 3ФГМ 32-40М	40	95x43x200
630-1-19+ 631-1-19	4ФГМ 32-10К, 4ФГМ 32-10М	10	95x43x200
630-1-06+ 631-1-06	4ФГМ 32-25К, 4ФГМ 32-25М	25	95x43x200
630-1-04 + 631-1-04	4ФГМ 32-40К, 4ФГМ 32-40М	40	95x43x200

Обращаем ваше внимание, что в данном перечне представлены наиболее популярные позиции, в наличии на складе в г.Екатеринбург, так же имеется большой выбор редукторов, моторредукторов, гидроцилиндров, г/моторов, двигателей, гидростанций.

Благодаря опыту наших инженеров, позволяет нам собирать гидростанции любой сложности, а также насосные агрегаты любого габарита и мощности.

Обращаясь в нашу компанию, вас приятно удивит скорость предоставления ответа с указанием реальных сроков поставки, предоставление всей необходимой технической информации. Если Вы являетесь торгующей организацией, мы понимаем ваши задачи и всегда готовы обсудить условия оплаты и сроки поставки.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов, успехов и процветания Вашему бизнесу!

**ООО «ТТ» г. Екатеринбург (343) 361-27-36, 328-27-36
E-mail: titulsnab@mail.ru, www.tt96.ru**